1、图面说明：

分析软件:众智日照分析11.0版

分析类别:区域多点分析

城市:石家庄市栾城区

地理位置:经度114度39分，纬度37度53分

分析时间：住宅，大寒日;托老所，冬至日

分析高度：住宅室内地坪标高+0.9m；公建配套室内地坪标高+0.9m。

有效日照时间带：大寒日为真太阳时8时至16时，冬至日为真太阳时9时至15时。

时间统计方式：对连续日照时间超过5分钟的时间段进行累加。

计算时间间隔：1分钟

计算依据：

1、石家庄市栾城区刘园庄片区改造项目总平面图

2、根据建设单位提供现状地形图、项目周边相邻地块控制性详细规划。

分析日照标准日：大寒日、冬至日

所处位置：石家庄市栾城区,为三个地块，分布于308国道东西两侧,以及圣雪路南北两侧。

2、日照分析主客体包含范围及建筑

本项目拟建建筑客体分析范围如图所示，需分析的客体建筑范围内的现状被遮挡住宅建筑为XZ1#-XZ56#现状楼。

该项目日照分析主客体范围内包括拟建建筑、项目周边现状建筑，各建筑参数如下所示：

1#地块

编号	性质	层数	主体高度（正负零至檐口顶或女儿墙顶）	计算标准日	正负零高程（米）	受影面高程（米）
NJ1#	住宅	23	67.30米	大寒日	52.13	53.03
NJ2#	住宅	18	52.80米	大寒日	52.13	53.03
NJ3#	住宅	23	67.30米	大寒日	52.13	53.03
XZ1#	民房	2	7.90米	大寒日	51.84	52.74
XZ2#	民房	1	3.79米	大寒日	51.52	52.42
XZ3#	民房	2	6.19米	大寒日	51.96	52.86
XZ4#	民房	1	3.75米	大寒日	51	51.9
XZ5#	民房	1	3.79米	大寒日	51.54	52.44
XZ6#	民房	1	2.4米	大寒日	50.90	51.80
XZ7#	民房	1	4.58米	大寒日	50.87	51.77
XZ8#	民房	1	3.24米	大寒日	50.87	51.77
XZ9#	民房	1	3.65米	大寒日	51.72	52.62
XZ10#	民房	3	10.10米	大寒日	51.56	52.46
XZ11#	民房	2	7.50米	大寒日	51.17	52.07
XZ12#	民房	3	10.70米	大寒日	52.44	53.34
XZ13#	民房	3	10.70米	大寒日	52.44	53.34
XZ14#	民房	1	4.30米	大寒日	51.68	52.58
XZ15#	民房	2	6.87米	大寒日	51.16	52.06
XZ16#	民房	2	7.34米	大寒日	51.04	51.94
XZ17#	民房	2	6.43米	大寒日	51.21	55.42
XZ18#	民房	1	4.36米	大寒日	50.81	51.71
XZ19#	民房	3	10.39米	大寒日	52.05	52.95
XZ20#	民房	1	3.62米	大寒日	50.87	51.77
XZ21#	民房	1	3.80米	大寒日	50.76	51.66
XZ22#	民房	1	3.26米	大寒日	50.93	51.83
XZ23#	民房	1	3.76米	大寒日	50.9	51.8
XZ24#	民房	2	8.15米	大寒日	51.08	51.98
XZ25#	民房	2	7.74米	大寒日	51.05	51.95
XZ26#	民房	1	4.24米	大寒日	51.07	51.97
XZ27#	民房	3	10.96米	大寒日	51.52	59.79
XZ28#	民房	2	7.22米	大寒日	51.52	55.75
XZ29#	民房	3	10.97米	大寒日	51.52	59.74
XZ30#	民房	2	3.76米	大寒日	51.52	55.75
XZ31#	民房	1	3.72米	大寒日	50.8	51.8
XZ32#	民房	1	3.79米	大寒日	50.82	51.72
XZ33#	民房	1	3.76米	大寒日	50.8	51.7
XZ34#	民房	1	4.18米	大寒日	51.12	52.02
XZ35#	民房	1	3.53米	大寒日	51.12	52.02
XZ36#	民房	1	3.49米	大寒日	51.08	51.98
XZ37#	民房	4	14.93米	大寒日	50.7	51.6
XZ38#	民房	1	3.63米	大寒日	51.02	51.92
XZ39#	民房	3	9.89米	大寒日	52.06	52.96
XZ40#	民房	3	10.49米	大寒日	52.25	53.15
XZ41#	民房	1	4.43米	大寒日	50.91	51.81
XZ42#	民房	1	4.33米	大寒日	50.96	51.86
XZ43#	民房	1	3.67米	大寒日	51.01	51.91
XZ44#	民房	2	7.12米	大寒日	51.34	52.24
XZ45#	民房	3	12.20米	大寒日	52.53	53.43
XZ46#	民房	1	3.57米	大寒日	50.95	51.85
XZ47#	民房	1	4.13米	大寒日	51.17	52.07
XZ48#	民房	1	2.74米	大寒日	51.3	52.2
XZ49#	民房	2	5.13米	大寒日	51.27	52.17
XZ50#	民房	3	10.36米	大寒日	51.54	52.44
XZ51#	民房	1	4.13米	大寒日	51.24	52.14

2#地块

编号	性质	层数	主体高度（正负零至檐口顶或女儿墙顶）	计算标准日	正负零高程（米）	受影面高程（米）
NJ1#	住宅	12	35.60米	大寒日	52.19	53.09
NJ2#	住宅	9	26.70米	大寒日	52.1	53
NJ3#	住宅	6	18.00米	大寒日	52.04	52.94
NJ4#	住宅	12	35.40米	大寒日	52.04	52.94
NJ5#	住宅	12	35.70米	大寒日	51.905	52.805
NJ6#	住宅	6	18.00米	大寒日	51.905	52.805
XZ52#	民房	3	10.53米	大寒日	52.19	53.09
XZ53#	民房	3	10.14米	大寒日	52.34	56.95
XZ54#	民房	3	11.51米	大寒日	51.88	57.72

3#地块

编号	性质	层数	主体高度（正负零至檐口顶或女儿墙顶）	计算标准日	正负零高程（米）	受影面高程（米）
NJ1#	住宅	18	52.80米	大寒日	51.6	55.4
NJ2#	住宅	18	52.80米	大寒日	51.6	52.5
NJ3#	住宅	8	23.80米	大寒日	51.6	52.5
NJ4#	住宅	7	20.90米	大寒日	51.6	52.5
NJ5#	住宅	18	52.80米	大寒日	51.6	52.5
NJ6#	住宅	12	35.40米	大寒日	51.6	52.5
NJ7#	住宅	6	18.00米	大寒日	51.6	52.5
XZ55#	住宅	6	19.68米	大寒日	52.48	56.25
XZ56#	住宅	6	18.93米	大寒日	52.46	53.36

备注：1、本技术报告仅适用于附图所限定的该项目周边现状建筑的情况，“XZ”表示现状建筑，“NJ”表示拟建建筑。

2、建筑主体高度，坡屋顶建筑为正负零至屋檐顶，平屋顶建筑为正负零至女儿墙顶。

3、日照分析计算结论

现状被遮挡住宅建筑为项目北侧以及东西两侧XZ1#-XZ56#,拟建1#、2#、3#地块规划用地范围内建筑既为遮挡建筑。图内其余建筑为现状建筑

4、图例：

规划范围线　　拟建建筑客体范围线　　被遮挡主体建筑范围线

地块分布图图



拟建建筑客体范围线
被遮挡主体建筑范围线
XZ1#
XZ2#
XZ3#
XZ4#
XZ5#
XZ6#
XZ7#
XZ8#
XZ9#
XZ10#
XZ11#
XZ12#
XZ13#
XZ14#
XZ15#
XZ16#
XZ17#
XZ18#
XZ19#
XZ20#
XZ21#
XZ22#
XZ23#
XZ24#
XZ25#
XZ26#
XZ27#
XZ28#
XZ29#
XZ30#
XZ31#
XZ32#
XZ33#
XZ34#
XZ35#
XZ36#
XZ37#
XZ38#
XZ39#
XZ40#
XZ41#
XZ42#
XZ43#
XZ44#
XZ45#
XZ46#
XZ47#
XZ48#
XZ49#
XZ50#
XZ51#
S1#
配套1F
H1=5.1m
NJ1#
装配式住宅 23F/-3F
H1=67.6m
NJ3#
装配式住宅 23F/-3F
H1=67.6m
NJ2#
装配住宅18F/-2F
H1=53.1m
2#门
59.980
56.130
厂房
办公楼
茶丰粮油公司
栾城县福安输风
栾城县福安输风门
办公楼
老年公寓
车间
办公楼
水塔
阿尔雅信包装印务有限公司
车间
办公楼
车间
厂房
办公楼
车间
办公楼
车间
办公楼
车间