



图例	说明
— 0小时多点分析	日照分析标准计算日: 学校宿舍为大寒日 经纬度: 东经114° 39' 00"、北纬37° 53' 00" 有效日照时间: 大寒日为8~16时 计算平面高度: 详见附件标注 计算间距: 建筑1.0米, 窗户0.45米 计算间隔: 1分钟 日照基准年: 公元2001年 最大窗宽: 2.7米 日照分析软件: 天正2014
— 1小时多点分析	
— 2小时多点分析	
— 3小时多点分析	
— 4小时多点分析	
— 5小时多点分析	

日照结论:

1、该规划项目内栾城职教中心建筑中对于有日照要求的宿舍, 半数以上宿舍满足大寒日日照2小时以上。本项目宿舍室内正负零绝对标高为57.1, 规范首层日照计算高度绝对标高为58.2, 在该高度范围内, 结合平面布局, 栾城职教中心宿舍楼宿舍满足日照要求。

日照计算多点分析图 (一) 1:1000

建筑	结构
给排水	暖通
电气	

资质章

工程设计出图专用章
(有效期至: 2025年4月30日)
单位: 河北建筑设计研究院有限责任公司
行业: 建筑行业(建筑工程)甲级; 风景园林
工程设计专项甲级
证书号: A113000737

注册章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 张雪梅
注册号: 1300073-009
有效期至: 至2024年12月11日

HEBEDI
河北建筑设计研究院
有限责任公司
HEBEI INSTITUTE OF ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH CO.LTD
ISO9001 国际质量管理体系认证
甲级 编号: A113000737
设计证书等级: 乙级 编号: A213000734

	姓名	签署
所长	林晓凡	林晓凡
项目总负责人	张雪梅	张雪梅
专业负责人	张雪梅	张雪梅
审定		
审核	李文江	李文江
校对	张雪梅	张雪梅
设计	魏宏轩	魏宏轩
绘图	魏宏轩	魏宏轩
方案设计人		

建设单位
石家庄市栾城区职业技术教育中心

工程名称
栾城职教中心生产性实训基地项目

项目名称
栾城职教中心生产性实训基地项目

图名
日照计算多点分析图 (一)

工号	2023(03)100	版次	1
图别	建方	图号	1
比例	1:500	日期	2024.07